



Sportello Unico Attività Produttive "SUAP MADONIE ASSOCIATO"

Viale Risorgimento, 13/B – 90020 Castellana Sicula (PA)

Alimena - Blufi - Bompietro - Caltavuturo - Castelbuono - Castellana Sicula - Campofelice di Roccella - Collesano - Gangi - Geraci Siculo - Gratteri - Isnello - Lascari - Petralia Soprana - Petralia Sottana - Polizzi G. - Pollina - San Mauro Castelverde - Sciarra - Scillato - Sciafani Bagni

COMUNI ASSOCIATI:

Comune	PETRALIA SOPRANA	Pratica SUAP AUA	11/2024
Oggetto:	Istanza AUA ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n.59		
Ditta:	CO.GE.O. SRL		
Attività	PRODUZIONE DI CONGLOMERATI CEMENTIZI E STOCCAGGIO INERTI C/da Grillo s.n.c. Fg. 7 p.lla 207-270		

DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA AUA n. 23/2025 del 05/05/2025

Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, c.2, legge n. 241/1990 – Forma semplificata in modalità asincrona

PREMESSO CHE:

- La SO.SVI.MA. S.p.A. Agenzia di Sviluppo Locale delle Madonie "Delegata" dai Comuni aderenti quale "Sportello Unico per le Attività produttive denominato "SUAP MADONIE ASSOCIATO" ai sensi del combinato disposto dell'art. 10, 6° comma della L.R. 5/2011 e dall'art. 4, 5° comma del DPR 160/2010;
- Il Comune di Petralia Soprana ha aderito allo Sportello Unico denominato "SUAP MADONIE ASSOCIATO" con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 21/06/2011;
- Con Determinazione dell'Amministratore Unico di SO.SVI.MA n° 29/2024, l'Arch. Salvatore Vignieri è stato confermato Responsabile dello SUAP Madonie;

Vista:

- l'Istanza AUA presentata a questo "SUAP MADONIE ASSOCIATO" in data 26/08/2024 prot. 6422 dal Sig.

ORLANDO	SERGIO	Nato	PETRALIA SOTTANA	Il	15/05/1967
Residente	PETRALIA SOTTANA	Via	GORIZIA n.11	CF:	RLNSRG67E14G511C
nella qualità di	Legale rappresentante	Ditta	CO.GE.O. SRL		
con sede	in	PETRALIA SOPRANA , C/da Grillo s.n.c.		PI:	04803120825
tendente ad ottenere l'A.U.A., ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4 comma 7 del D.P.R. 13 marzo 2013 n.59, per lo Stabilimento di PRODUZIONE DI CONGLOMERATI CEMENTIZI E STOCCAGGIO INERTI in C/da Grillo s.n.c. nel comune di Petralia Soprana (PA) Fg. 7 p.la 207-270					

- la nota prot. 1568 del 11/03/2025 di questo "SUAP MADONIE ASSOCIATO" di indizione della Conferenza di Servizi I DECISORIA IN FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA;
- Viste le certificazioni di avvenuta consegna (posta pec e relativi files allegati) delle convocazioni agli Enti chiamati ad esprimere il proprio parere in ordine ai vincoli gravanti nell'area;

Rilevato che tutti gli Enti hanno ricevuto la nota di indizione con la relativa documentazione allegata e pertanto sono state poste nelle condizione di esprimere la propria valutazione di merito sul progetto in parola;

Visto, altresì, che alla data odierna sono stati acquisiti di tutti i pareri propedeutici alla Autorizzazione Ambientale, senza che sia necessario aspettare il termine indicato nella indizione di Conferenza dei Servizi;

Tutto ciò Premesso, Visto, Rilevato e tenuto conto;

- in data **05 maggio 2025**, alle ore **16:00** nei locali della **SO.SVI.MA S.P.A** in **Castellana Sicula Viale Risorgimento 13/b**, il Sottoscritto Responsabile del SUAP MADONIE ASSOCIATO, coadiuvato dall'Arch. Mario Cerami collaboratore del SUAP con funzione di segretario per la predisposizione del presente Verbale ha svolto LA PRESENTE CONFERENZA DEI SERVIZI IN MODALITÀ ASINCRONA ai sensi dell'art. 14, 14bis; 14ter; 14quater; 14quinquies della Legge 241/1990 come modificato dal D.L.vo n. 127/2016;
- Sono stati acquisiti i seguenti pareri:

Ente	Prot.	Data	Acquisito il	Prot.	All
Ente Parco delle Madonie	1584/2025	04/04/2025	04/04/2025	2236	A
Città Metropolitana di Palermo Direzione Polizia Provinciale e Ambiente Ufficio Emissioni in atmosfera e Valutazioni di Impatto Ambientale	0033623	23/04/2025	23/04/2025	2670	B
Comune di Petralia Soprana	5365	29/05/2025	29/05/2025	2788	C

Visto:

- Il regolamento di organizzazione dello sportello unico in forma associato per le attività produttive delle Madonie denominato "SUAP MADONIE ASSOCIATO";
- Vista la Legge 241/1990 ed in particolare gli art. 14, 14bis; 14ter; 14 quater; 14 quinquies come modificato dal D.L.vo n. 127/2016, svolta IN FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA;

Ritenuto che le condizioni e le prescrizioni indicate dagli Enti, ai fini dell'assenso, possono essere accolte, senza con ciò dovere apportare modifiche sostanziali al progetto presentato per la decisione alla Conferenza dei Servizi, si adotta la seguente

DETERMINAZIONE di CONCLUSIONE POSITIVA

della Conferenza dei Servizi del **05/05/2025** svolta ai sensi dell'art. 14, 14bis; 14ter; 14 quater; 14 quinquies della Legge 241/1990 in modalità asincrona, con l'acquisizione di tutti i pareri endoprocedimentali necessari per il rilascio, da parte dell'autorità competente, dell'AUA (Autorizzazione unica ambientale)

Pareri Acquisiti (Allegati A, B, C)

Castellana Sicula, 05.05.2025

Il Segretario della Conferenza dei Servizi
(**Arch. Cerami Mario**)



Il Responsabile del SUAP MADONIE ASSOCIATO
(**Arch. Salvatore Vignieri**)



Alla So.Svi.Ma.
SUAP Madonie
Viale Risorgimento, 13/B
90020 Castellana Sicula
sosvima@pec.it

**OGGETTO: RICHIESTA PARERE AI SENSI DELL'ART. 24 DELLA L.R. 14/88 E S.M.I RELATIVA ALL'ISTANZA AUA AI SENSI DEL D.P.R. 13 MARZO 2013 N.59 RELATIVA ALL'ATTIVITÀ DI PRODUZIONE DI CONGLOMERATI CEMENTIZI E STOCCAGGIO INERTI IN C/DA GRILLO S.N.C. FG. 7 P.LLA 207-270 DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA
DITTA: CO.GE.O. SRL**

In riscontro alla nota prot. 1568 del 11.03.2025 di codesto SUAP, assunta al prot.1283 del 11.03.2025 di questo Ente, con la quale è stato trasmesso il progetto relativo all'oggetto, con invito ad esprimere il parere di competenza entro 90 gg., nella conferenza dei servizi indetta in modalità asincrona, si comunica che ai sensi dell'art. 24 della L.R. 14/88 e s.m.i. deve essere sottoposto al N.O. dello scrivente Ente, ogni intervento che comporta trasformazione del territorio.

Per quanto sopra considerato che trattasi di impianto preesistente e che non sono previsti interventi che modificano l'aspetto esteriore dell'impianto, questo Ente non ha competenza ad esprimere parere, pertanto la pratica verrà archiviata.

IL FUNZIONARIO DIRETTIVO
(Ing. Salvatore Sabatino)



IL DIRETTORE REGGENTE
(Dott. Giuseppe Maurici)

Ente Parco delle Madonie

Corso Paolo Agliata, 16 – 90027 Petralia Sottana (PA) • Telefono: 0921 684011 – Fax: 0921 680478 • www.parcodellemadonie.it – parcodellemadonie@pec.it
C.F. 95002760825



Federparchi



Città Metropolitana di Palermo
Area Sviluppo Patrimoniale Ambientale Energetico ed Economico Sociale
Direzione Energia e Ambiente
E.Q. Autorizzazioni (A.U.A.) – Pianificazione territoriale - SITR


Fasc. n. 9.11.1.1/203/2024

Al SUAP Madonie Associato
sosvima@pec.it

Al Comune di Petralia Soprana
protocollo.petraliasoprana@sicurezzapostale.it

All'Ente Parco delle Madonie
Petralia Sottana
parcodellemadonie@pec.it

Alla Ditta CO.GE.O. s.r.l.
cogeosrl@pec.it
salvatoreantonioiugo.bonsignore@ingpec.eu



OGGETTO: Parere.

Istanza di **Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)**, ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, titolo abilitativo di cui all'art. 3 comma 1 lettera c), per D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii., per il **rilascio** dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. **269 comma 2** del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii., con l'**inserimento** in A.U.A., nell'ambito della conferenza di servizi ai sensi del 3° comma dell'art. 7 del D.P.R.160/2010 e ss.mm.ii. e con le modalità dell'art. 18 della L.R. 21.05.2019 n. 7.

Ditta **CO.GE.O. s.r.l.**

Stabilimento di **produzione conglomerati cementizi** in Contrada Grillo snc, Fg. 7 partt. 207, 270 e 371, nel comune di **Petralia Soprana**.

Rif. pratica SUAP: **11/2024**.

PREMESSA

Nello stabilimento oggetto del presente parere la Ditta CO.GE.O. s.r.l. intende svolgere attività di produzione conglomerati cementizi, con emissioni in atmosfera di tipo convogliato derivanti dalla fase di carico n. 3 silos cemento (camino E1), e dalla fase di pesatura e carico autobetoniere (camino E2), nonché con emissioni in atmosfera di tipo diffuso. Per tale attività la Ditta ha chiesto il rilascio del titolo abilitativo di cui all'art. 3 comma 1 lettera c) del D.P.R.59/2013.

VISTI

- l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla Ditta CO.GE.O. s.r.l., trasmessa dal SUAP Madonie Associato So.Svi.Ma. S.p.A. con nota prot. n. 6452 del 27.08.2024, acquisita al protocollo di questa Amministrazione al n. 66567 del 28.08.2024, con richiesta, ai sensi dell'art. 269 comma 2 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., di autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti da uno stabilimento conglomerati cementizi in Contrada Irosa in Contrada Grillo snc, Fg. 7 partt. 207, 270 e 371, nel comune di Petralia Soprana;
- la nota prot. n. 66920 del 29.08.2024 con la quale la Direzione scrivente ha comunicato al SUAP Madonie Associato So.Svi.Ma. S.p.A. che, poiché lo stabilimento in oggetto ricade all'interno della Zona D del Parco delle Madonie, l'adozione dell'A.U.A. deve prevedere l'acquisizione del parere di competenza dell'Ente Parco delle Madonie, e che, pertanto, l'indizione della conferenza di servizi rimane

di competenza del SUAP al fine di acquisire: a) dal Comune di Petralia Soprana il nullaosta allo scarico dei reflui sul suolo, la presa d'atto della valutazione di impatto acustico e il parere di conformità sia edilizio-urbanistico sia igienico-sanitario dei camini di emissione in atmosfera e dell'intero stabilimento, ai sensi del vigente regolamento edilizio comunale e dell'art. 3 del D.A. n. 597/GAB del 16.12.2015; b) dall'Ente Parco delle Madonie il parere sulla proposta progettuale prevista nell'istanza di A.U.A.; c) dalla Direzione scrivente il parere sulle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.; con la suddetta nota prot. n. 66920 del 29.08.2024, inoltre, sono state chieste integrazioni sia in merito all'autorizzazione allo scarico, sia in merito all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

- la documentazione integrativa trasmessa dal SUAP Madonie Associato So.Svi.Ma. S.p.A. con nota prot.n.6494 del 28.08.2024, acquisita al protocollo di questa Amministrazione al n. 67330 del 30.08.2024;
- la nota prot. n. 6579 del 02.09.2024, acquisita al protocollo di questa Amministrazione al n. 67868 del 03.09.2024, con la quale il SUAP Madonie Associato So.Svi.Ma. S.p.A. ha trasmesso alla Ditta CO.GE.O. s.r.l. ed al Comune di Petralia Soprana la suddetta nota prot. n. 66920 del 29.08.2024 della Direzione scrivente;
- la nota prot. n. 82627 del 15.10.2024 con la quale la Direzione scrivente, considerato che nulla risultava pervenuto in merito a quanto richiesto con nota prot. n. 66920 del 29.08.2024, ha invitato il SUAP Madonie Associato So.Svi.Ma. S.p.A. a verificare lo stato della pratica e a darne notizia;
- la nota prot. n. 7530 del 16.10.2024, acquisita al protocollo di questa Amministrazione al n. 83188 del 17.10.2024, con la quale il SUAP Madonie Associato So.Svi.Ma. S.p.A. ha trasmesso alla Ditta CO.GE.O. s.r.l. ed al Comune di Petralia Soprana la suddetta nota prot. n. 82627 del 15.10.2024 della Direzione scrivente;
- la nota prot. n. 7726 del 23.10.2024, acquisita al protocollo di questa Amministrazione al n. 85448 del 24.10.2024, con la quale il SUAP Madonie Associato So.Svi.Ma. S.p.A. ha trasmesso la richiesta della Ditta, datata 23.10.2024, di proroga per la presentazione della documentazione richiesta con la sopra citata nota prot. n. 66920 del 29.08.2024;
- la nota prot. n. 91739 del 14.11.2024 con la quale la Direzione scrivente, considerato che nulla ancora risultava pervenuto in merito a quanto richiesto con nota prot. n. 66920 del 29.08.2024, ha ulteriormente invitato il SUAP Madonie Associato So.Svi.Ma. S.p.A. a verificare lo stato della pratica e a darne notizia, tenendo conto della necessità del rispetto dei tempi procedurali di cui all'art. 4 comma 4 del D.P.R. n.59/2013;
- la nota prot. n. 8313 del 18.11.2024, acquisita al protocollo di questa Amministrazione al n. 93543 del 19.11.2024, con la quale il SUAP Madonie Associato So.Svi.Ma. S.p.A. ha trasmesso alla Ditta CO.GE.O. s.r.l. ed al Comune di Petralia Soprana la suddetta nota prot. n. 91739 del 14.11.2024 della Direzione scrivente;
- la nota prot. n. 8335 del 19.11.2024, acquisita al protocollo di questa Amministrazione al n. 94042 del 20.11.2024, con la quale il SUAP Madonie Associato So.Svi.Ma. S.p.A. ha trasmesso la richiesta della Ditta, datata 19.11.2024, di un'ulteriore proroga per la presentazione della documentazione richiesta con la sopra citata nota prot. n. 66920 del 29.08.2024;
- la nota prot. n. 100816 del 10.12.2024 con la quale la Direzione scrivente, non essendo pervenute le integrazioni richieste alla Ditta, ha comunicato l'avvio del procedimento di archiviazione dell'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla Ditta CO.GE.O. s.r.l., precisando che entro 10 giorni dal ricevimento della sopra citata nota, potevano essere presentate eventuali osservazioni/comunicazioni, senza le quali la pratica sarebbe stata archiviata;
- la nota prot. n. 9016 del 17.12.2024, acquisita al protocollo di questa Amministrazioni al n. 104672 del 19.12.2024, con la quale il SUAP Madonie Associato So.Svi.Ma. S.p.A. ha trasmesso le integrazioni prodotte dalla Ditta, datate 13.12.2024;
- la nota prot. n. 586 del 07.01.2025 con la quale la Direzione scrivente, non essendo pervenute le integrazioni prodotte del tutto esaustive, ne ha chiesto alla Ditta il loro completamento, per il tramite del SUAP Madonie Associato So.Svi.Ma. S.p.A.;
- la nota prot. n. 107 dell'08.01.2025, acquisita al protocollo di questa Amministrazione al n. 1497 del 09.01.2025, con la quale il SUAP Madonie Associato So.Svi.Ma. S.p.A. ha trasmesso alla Ditta CO.GE.O. s.r.l. ed al Comune di Petralia Soprana la suddetta nota prot. n. 586 del 07.01.2025 della Direzione scrivente;
- le integrazioni prodotte dalla Ditta, datate 17.01.2025 ed acquisite al protocollo di questa Amministrazione al n. 5152 del 21.01.2025;

- la nota prot. n. 391 del 22.01.2025, acquisita al protocollo di questa Amministrazione al n. 6280 del 23.01.2025, con la quale il SUAP Madonie Associato So.Svi.Ma. S.p.A. ha trasmesso le integrazioni, datate 17.01.2025, prodotte dalla Ditta CO.GE.O. s.r.l.;
- le ulteriori integrazioni prodotte dalla Ditta con pec del 21.01.2025, acquisite al protocollo di questa Amministrazione al n. 6137 del 23.01.2025;
- la nota prot. n. 394 del 22.01.2025, acquisita al protocollo di questa Amministrazione al n. 6284 del 23.01.2025, con la quale il SUAP Madonie Associato So.Svi.Ma. S.p.A. ha trasmesso le integrazioni, datate 21.01.2025 prodotte dalla Ditta CO.GE.O. s.r.l.;
- la nota prot. n. 7136 del 27.01.2025 con la quale la Direzione scrivente ha comunicato al SUAP Madonie Associato So.Svi.Ma. S.p.A. la conclusione positiva del procedimento istruttorio di cui all'art. 4 commi 1 e 2 del D.P.R. n. 59/13 nonché di restare in attesa dell'indizione della conferenza di servizi di competenza dello stesso Suap per l'acquisizione di pareri di competenza del Comune di Petralia Soprana, della scrivente Direzione e dell'Ente Parco delle Madonie;
- la nota prot. n. 577 del 29.01.2025, acquisita al protocollo di questa Amministrazione al n. 8587 del 30.01.2025, con la quale il SUAP Madonie Associato So.Svi.Ma. S.p.A. ha trasmesso alla Ditta la suddetta nota della Direzione scrivente prot. n. 7136 del 27.01.2025, e con la quale, inoltre, ha invitato la ditta *“a produrre tutta la documentazione necessaria per la Convocazione della Conferenza di Servizi per l'acquisizione dei pareri endoprocedimentali necessari all'adozione del provvedimento di AUA”*;
- la nota prot. n. 1568 dell'11.03.2025, acquisita al protocollo di questa Amministrazione al n. 21313 del 13.03.2025, con la quale il SUAP Madonie Associato So.Svi.Ma. S.p.A. ha indetto la Conferenza dei Servizi Decisoria in forma semplificata e modalità asincrona, ai sensi del 3° comma dell'art. 7 del D.P.R.160/2010 e ss.mm.ii. e con le modalità dell'art. 18 della L.R. 21.05.2019 n. 7, per l'acquisizione dei pareri endoprocedimentali, necessari all'adozione del provvedimento di AUA, di competenza del Comune di Petralia Soprana sullo scarico dei reflui ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06, sulla valutazione di impatto acustico ai sensi della L. n. 447/95 e sulla conformità sia edilizio-urbanistica sia igienico-sanitaria dei camini di emissione e dell'intero stabilimento, ai sensi del vigente regolamento edilizio comunale e dell'art. 3 del D.A. n. 597/GAB del 16.12.2015, dell'Ente Parco della Madonie sul vincolo paesaggistico, e di questa Direzione sulle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/06;
- la nota prot. n. 23484 del 20.03.2025 con la quale la Direzione scrivente ha chiesto alla Ditta la produzione della planimetria dello stabilimento con rappresentazione dei punti di prelievo e delle eventuali piattaforme necessarie al campionamento;
- la nota prot. n. 1896 del 24.03.2025, acquisita al protocollo di questa Amministrazione al n. 25118 del 26.03.2025, con la quale il SUAP Madonie Associato So.Svi.Ma. S.p.A. ha trasmesso la planimetria generale dello stabilimento prodotta dal Ditta con rappresentazione dei punti di prelievo e con dichiarazione che *“per effettuare le misurazioni nei punti di prelievo verrà utilizzato un ponteggio mobile”*;
- le ulteriori integrazioni trasmesse dal consulente tecnico della Ditta con pec del 24.03.2025, acquisite al protocollo di questa Amministrazione al n. 25170 del 26.03.2025;
- la nota prot. n. 1962 del 26.03.2025, acquisita al protocollo di questa Amministrazione al n.26693 dell'01.04.2025, con la quale il SUAP Madonie Associato So.Svi.Ma. S.p.A. ha trasmesso le suddette integrazioni trasmesse dal consulente tecnico della Ditta con pec del 24.03.2025;
- la pec del 05.04.2025, acquisita al protocollo di questa Amministrazione al n. 29761 del 09.04.2025, con la quale il consulente tecnico della Ditta ha trasmesso una relazione tecnica per la progettazione e la realizzazione della postazione di campionamento delle emissioni da convogliare in atmosfera, in conformità ai requisiti tecnici previsti dalla norma UNI EN 15259 ed in conformità al D.Lgs. 81/08 e s.m.i., e la planimetria generale con individuazione dei punti di prelievo e della piattaforma per i campionamenti;
- la nota prot. n. 2294 del 07.04.2025, acquisita al protocollo di questa Amministrazione al n.30173 del 10.04.2025, con la quale il SUAP Madonie Associato So.Svi.Ma. S.p.A. ha trasmesso le suddette integrazioni inviate dal consulente tecnico della Ditta con pec del 05.04.2025;
- la nota prot. n. 30152 del 10.04.2025 con la quale la Direzione scrivente ha chiesto alla Ditta la produzione della planimetria aggiornata dello stabilimento, relativa al contenimento delle emissioni diffuse in atmosfera, con esatta indicazione dei punti di emissione;
- la pec del 10.04.2025 con la quale il consulente tecnico della Ditta ha trasmesso la planimetria aggiornata dello stabilimento, con rappresentazione dei sistemi di contenimento delle emissioni diffuse con esatta indicazione dei punti di emissione.

CONSIDERATO

- che la Ditta CO.GE.O. s.r.l. prevede di realizzare un punto di emissione in atmosfera, denominato E1, a servizio della fase di carico n. 3 silos cemento, ed un punto di emissione in atmosfera, denominato E2, a servizio della fase di pesatura e carico autobetoniere.

Vista la seguente documentazione:

- Stralcio IGM 1:25.000;
- Planimetrie dello stabilimento;
- Relazione tecnica;
- Quadro riassuntivo delle emissioni;
- Schede tecniche dei camini E1 ed E2.

Tutto ciò premesso, visto e considerato, si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R.59/2013, limitatamente al rilascio del titolo abilitativo di cui all'art. 3 comma 1 lettera c) del D.P.R. 59/2013, (autorizzazione di cui all'art. 269 comma 2 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. nell'ambito dell'A.U.A.), per le emissioni in atmosfera, convogliate e diffuse, nell'ambito dell'A.U.A., della Ditta **CO.GE.O. s.r.l.** con sede dello stabilimento di **produzione conglomerati cementizi** in Contrada Grillo snc, Fg. 7 partt. 207, 270 e 371, nel comune di **Petralia Soprana**, a condizione che vengano rispettate i seguenti **limiti e prescrizioni**:

1) Punti e limiti di emissione in atmosfera per emissioni convogliate :

Punti di emissione	Provenienza	Impianto di abbattimento	Portata Nm ³ /h	Inquinante	Limiti
E1 (h=12m)	carico n. 3 silos cemento	filtro a tessuto a cartucce	327	polveri	< 40 mg/Nm ³ soglia di rilevanza 0,1 Kg/h
E2 (h=12m)	pesatura e carico autobetoniera	filtro a tessuto a cartucce	4.468	polveri	< 40 mg/Nm ³ soglia di rilevanza 0,1 Kg/h

I suddetti limiti si riferiscono ad un'ora di funzionamento degli impianti nelle condizioni di esercizio più gravose.

Le caratteristiche ed il posizionamento della sezione di misurazione, il numero minimo di punti di misurazione nonché le caratteristiche della piattaforma a servizio del campionamento devono essere conformi alle norme UNI vigenti.

Il gestore dello stabilimento deve assicurare *“in tutti i casi l'accesso in condizioni di sicurezza, anche sulla base delle norme tecniche di settore, ai punti di prelievo e di campionamento”* ai sensi dell'art. 269 comma 9 del D.Lgs. 152/06, come modificato dal D.Lgs. 183/17.

La Ditta dovrà, inoltre, provvedere alla manutenzione costante dei sistemi di abbattimento in modo da garantirne la perfetta efficienza.

2) Emissioni convogliate:

Il gestore dello stabilimento, ai sensi dell'articolo 269 comma 6 del D.Lgs. n. 152/06, dovrà rispettare le seguenti **prescrizioni**:

- Comunicare, almeno 15 giorni prima, a questa Città Metropolitana di Palermo, all'A.R.P.A. Sicilia ed al Comune di Petralia Soprana, la data di messa in esercizio coincidente con la messa a regime degli impianti;
- Effettuare, in giorni diversi nel periodo continuativo di 10 giorni di marcia controllata, decorrenti dalla data di messa a regime, n. 2 misure rappresentative delle emissioni convogliate;
- Inviare a questa Città Metropolitana di Palermo, all'A.R.P.A. Sicilia ed al Comune di Petralia Soprana, entro 30 giorni dalla data del secondo campionamento, i dati relativi alle emissioni convogliate;
- Effettuare il campionamento delle emissioni con cadenza annuale, con un preavviso di almeno 15 gg. a questa Città Metropolitana di Palermo ed all'A.R.P.A. Sicilia;
- Inviare agli stessi Enti, entro 60 giorni dal campionamento, i risultati delle analisi, firmati da un professionista abilitato. Le relazioni di analisi, di cui copia deve essere tenuta presso lo stabilimento e resa disponibile agli Organi di controllo, dovranno essere redatte in conformità alle direttive impartite dall'Assessorato Regionale Territorio Ambiente con il D.A. n. 31/17 del 25/01/99 e dall'A.R.P.A. Sicilia Struttura Territoriale di Palermo con nota protocollo n. 9986773 del 07.01.2010;
- Provvedere, in caso di interruzione dell'impianto di abbattimento, all'arresto totale dell'esercizio del ciclo tecnologico ad esso collegato dandone comunicazione, entro otto ore successive all'evento, alla

Città Metropolitana di Palermo, ad A.R.P.A. Sicilia ed al Comune di Petralia Soprana;

- Ogni interruzione del normale funzionamento dell'impianto di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, anomalie, guasti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere annotata su un apposito registro. Il registro deve essere tenuto a disposizione degli Organi di controllo;
- In caso di anomalie o guasti degli impianti produttivi tali da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, il Gestore dovrà procedere al ripristino funzionale degli impianti nel più breve tempo possibile, ridurre o sospendere le lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza degli impianti, comunicare entro le otto ore successive alla Città Metropolitana di Palermo, ad A.R.P.A. Sicilia ed al Comune di Petralia Soprana le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e la relativa tempistica prevista;
- In caso di impossibilità ad effettuare i controlli analitici annuali o in caso di fermo prolungato degli impianti, il gestore deve provvedere a darne comunicazione preventiva, giustificando adeguatamente il mancato adempimento, alla Città Metropolitana di Palermo, ad A.R.P.A. Sicilia ed al Comune di Petralia Soprana.

3) Emissioni diffuse:

- Relazionare, entro 30 giorni dalla messa in esercizio ed a regime, ai sensi del D.A. 409/17 del 14.07.97, alla Città Metropolitana di Palermo ed all'A.R.P.A. Sicilia, sugli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni diffuse e sulla manutenzione ed efficienza dei sistemi di contenimento utilizzati nella gestione dell'impianto;
- Relazionare, entro il 31 marzo di ogni anno, ai sensi del D.A. n. 409/17 del 14.07.1997, a questa Città Metropolitana di Palermo ed all'A.R.P.A. Sicilia sugli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni diffuse e sulla manutenzione ed efficienza dei sistemi di contenimento utilizzati, relativamente all'anno precedente;
- in ciascuna fase di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico o stoccaggio dei materiali polverulenti utilizzati, devono essere rigorosamente rispettate tutte le prescrizioni e le direttive contenute nella Parte I, dell'allegato V alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/06. Devono essere mantenute in uso tutte le misure per il contenimento delle polveri diffuse, in particolare:
 - incapsulamento dei nastri trasportatori;
 - copertura e bagnatura della tramoggia di carico;
 - pavimentazione dell'area dello stabilimento adibita alle lavorazioni, al carico ed alla movimentazione delle autobetoniere e di eventuali altri mezzi di trasporto;
 - regolare pulizia delle superfici pavimentate/asfaltate;
 - posizionamento di irrigatori a pioggia nella zona dove vengono ubicati i cumuli, nelle aree di movimentazione dei materiali e lungo le strade percorse da mezzi di trasporto;
 - bagnatura e copertura dei cumuli con teli antivento in caso di giornate ventose e di fermo impianto;
 - divieto di creazione di cumuli o di materiale grezzo e lavorato entro 3 metri dalla zona di recinzione; i cumuli in ogni caso dovranno essere a distanza tale da garantire che la base non tocchi il limite perimetrale;
 - piantumazione di essenze arboree resistenti ed a vegetazione fitta lungo l'intero perimetro dello stabilimento;
 - dotazione, per i mezzi, che devono procedere a velocità moderata, adibiti al trasporto dei materiali, di sistemi di contenimento delle emissioni diffuse (copertura con teloni, ecc.) conformi a quanto previsto dalla normativa vigente.

Una copia dell'autorizzazione dovrà essere tenuta presso lo stabilimento oggetto del presente parere per eventuali controlli.

Lo stabilimento deve essere realizzato conformemente al progetto presentato per il rilascio dell'A.U.A.

I criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione prescritti sono quelli dell'allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/06.

Lo stabilimento deve essere gestito e monitorato al fine di minimizzare le emissioni nocive evitando che si generi nocumento all'ambiente circostante, garantendo la salubrità e la sicurezza durante l'esercizio delle attività.

Questa Amministrazione e l'A.R.P.A. Sicilia, ciascuna per le proprie competenze, effettueranno l'attività di controllo al fine di verificare il rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti e dal presente parere.

In caso di modifica della normativa di settore, il gestore dello stabilimento è onerato di provvedere all'adeguamento dell'impianto, richiedendo preventivamente l'aggiornamento dell'autorizzazione in atto, ai sensi dell'art. 6 del DPR 59/2013.

Per quanto non espressamente previsto dal presente parere si rimanda agli elaborati allegati al progetto e ss.mm.ii. ed ai contenuti ed alle prescrizioni di cui alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

Prima del rilascio del provvedimento di A.U.A., il SUAP Madonie Associato So.Svi.Ma. S.p.A. dovrà verificare gli adempimenti discendenti dalla Legge Regionale n. 24/1993 e ss.mm.ii. sulle tasse di Concessioni Governative Regionali, applicando detta tassa di cui al D.Lgs. n. 230/1991 ed al DPR n.641/72 e verificandone l'avvenuto versamento da parte della Ditta CO.GE.O. s.r.l.

L'Assessorato Regionale dell'Economia - Dipartimento Regionale Finanze e Credito - Servizio 2 Tributi Propri e Agevolazioni Fiscali con la circolare n. 2 del 2023 ha comunicato l'obbligo di effettuazione del pagamento delle tasse sulle concessioni governative, a decorrere dal 01.01.2024, tramite la piattaforma denominata PagoPA, per cui i pagamenti delle predette tasse, dovranno essere effettuati esclusivamente tramite Portale PagoPA secondo le modalità previste dall'art. 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e s.m.i., la cui piattaforma è accessibile al link <https://pagamenti.regione.sicilia.it/static/>. Di conseguenza, dal 01.01.24, non verranno più accettate modalità di pagamento quali bonifici, versamenti su conto corrente postale, etc.

Il versamento tramite Portale PagoPA dovrà essere intestato a "*Regione Siciliana – Tesoreria Regionale – Tasse Conc. Reg. - capitolo 7964 – capo 22*", per "*rilascio autorizzazione*", con indicazione di ragione sociale, partita IVA e indirizzo della sede legale.

Si allegano n. 2 planimetrie generali dello stabilimento.

Il Responsabile E.Q.
Dott. Claudio Marino
f.to digitalmente

Il Dirigente
Ing. Lorenzo Fruscione
f.to digitalmente

N.B. Per effettuare le misurazione nei punti di prelievo verrà utilizzata la scala a pioli con gabbia di segregazione dei silos n. 1 e la piattaforma di lavoro fissata opportunamente predisposta in prossimità dei punti di prelievo

Sezione Frontale Impianto


PARTICOLARE CON INDIVIDUAZIONE PUNTI DI PRELIEVO

Coordinate
 PUNTO DI EMISSIONE - E1
 37° 48' 17,99" N
 14° 07' 08,08" E

PUNTO DI EMISSIONE - E2
 37° 48' 17,99" N
 14° 07' 08,03" E

Cappa

PLANIMETRIA GENERALE CON CONTENIMENTO DELLE EMISSIONI DIFFUSE CON ESATTA INDICAZIONE DEI PUNTI DI EMISSIONE SCALA METRICA



CO.GE.O. S.R.L.

Sede Legale: Frazione Madonnuzza - S.S. 120 Km 66+100
Sede Operativa: C/da Grillo s.n.c.
90026 - Petralia Soprana (PA)

IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO
SISTEMAZIONE ESTERNA CON INDIVIDUAZIONE
DEI PUNTI EMISSIONE CONVOGLIATA E DEI SISTEMI DI
ABBATTIMENTO DELLE POLVERI DIFFUSE
DELLE SUPERFICI DEI PIAZZALI E DEI SISTEMI DI CAPTAZIONE E TRATTAMENTO DELLE ACQUE DI
PRIMA PIOGGIA,
E DEI REFLUI CIVILI ASSIMILATI AI DOMESTICI


 Superficie piazzale in battuto cementizio m² 3910,00

 Nebulizzatori per abbattimento polveri

ECOORDINATE DEI PUNTI DI EMISSIONE

E1 : 37° 48' 17,99" N E2 : 37° 48' 17,99" N
14° 07' 08,08" E 14° 07' 08,03" E

PARTICOLARE CON INDIVIDUAZIONE PUNTI DI EMISSIONE E PUNTI DI PRELIEVO





Comune di Petralia Soprana

Piazza del Popolo - 90026 Petralia Soprana (PA)
Tel. 0921/684111 - Fax 0921/684110 - C.F. 03038600825
Sito internet <http://www.comune.petraliasoprana.pa.it/>
PEC: protocollo.petraliasoprana@sicurezzapostale.it

UFFICIO TECNICO
TEL. 0921.684.124
E-MAIL: utc@comune.petraliasoprana.pa.it



Prot. 5365 del 29 APR. 2025

Trasmessa a mezzo:

Fax ☐

Racc. ☐

Racc. A/R ☐

a mano ☐

PEC ☒



Allo Sportello Unico SUAP Madonie
Via le Risorgimento, 13/B
90020 CASTELLANA SICULA
PEC: sosvima@pec.it

Oggetto: Istanza Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) – NULLA OSTA.

- **Parere Tecnico Urbanistico** -.

Ditta: CO.GE.O. SRL;

Attività: PRODUZIONE DI CONGLOMERATI CEMENTIZI E STOCCAGGIO INERTI

C/da Grillo s.n.c. Fg. 7 p.lla 207-270.

- Vista** la comunicazione di indizione della Conferenza dei Servizi decisoria in forma semplificata e modalità asincrona, trasmessa dal SUAP Madonie Associato a mezzo PEC, prot. 1568 dell' 11 Marzo 2025 ed assunta al protocollo generale di questo Comune al n. 3310 del 12 Marzo 2025;
- Vista** la delibera della Giunta Comunale n° 42 del 04.04.2003;
- Visto** il testo unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n° 1265 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto** il D.L.vo n° 152 del 03.04.2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto** il D. Legislativo 16/01/2008 n. 4 "Nuovo Codice dell'Ambiente - Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale";
- Vista** la legge 26 ottobre 1995 n. 447 "legge quadro sull'inquinamento acustico";
- Vista** la L.R. 15 Maggio 1986 n° 27 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto** il Decreto del Presidente della Repubblica del 19.10.2011 n° 227;
- Visto** il D.P.R. n° 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale a norma dell'art. 23 del decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012 n. 35";
- Visto** il DA. N. 597/GAB del 16 dicembre 2015;
- Visti** gli elaborati tecnici allegati alla richiesta;
- Visti** gli strumenti urbanistici vigenti;

NULLA OSTA

ai fini dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativo all'insediamento produttivo destinato ad attività "PRODUZIONE DI CONGLOMERATI CEMENTIZI E STOCCAGGIO INERTI" sito in C/da Grillo s.n.c. - Petralia Soprana, distinto in catasto al Fg. 7 p.la 207-270, della Ditta CO.GE.O. SRL, con sede legale a Petralia Soprana (PA) Frazione Madonnuzza SS120 KM 66 + 100, P. IVA 04803120825 ed in particolare

- N.O. allo scarico dei reflui nella vasca a tenuta di tipo IMHOFF e che tutti gli altri parametri in essa non menzionati siano assenti o conformi ai limiti di accettabilità previsti dalla tab. 4 allegata al D.L.vo n° 152 del 03.04.2006;

- Per quanto riguarda il riutilizzo delle acque di prima pioggia del piazzale, la procedura dovrà rispettare quanto previsto dalla relazione tecnica illustrativa.
- In riferimento alla valutazione dell'emissione in atmosfera, ed all'impatto acustico, letta la relazione fonometrica resa ai sensi della legge n. 447/95 dall'Ing. Salvatore Bonsignore, dalla quale si evince che i valori stimati risultano inferiori a quelli previsti dalle leggi nazionali, si prende atto della completezza della documentazione prodotta;
- Parere di conformità sia edilizio-urbanistica sia igienico-sanitario dello stabilimento e dei camini di emissione in atmosfera ai sensi del vigente regolamento edilizio comunale e dell'art. 3 del DA. N.597/GAB del 16.12.2015;

Sono fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge, o eventuali pareri di competenza di altri Enti, senza pregiudizi di eventuali diritti di terzi.

L'ISTRUTTORE DELLA PRATICA
(Geom. Leonardo Vizzini)



IL RESPONSABILE DELL'U.T.C.
(Arch. Tommaso Librizzi)